


Inventaire du petit patrimoine Pays Uzège-Pont du Gard



Dossier Inventaire du petit patrimoine



Croix de chemin

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti dense
Lieu, adresse : rue du château Charles d'Agoult
Cadastre : 2006 AB 11



© Philippe Tiébot (2007).

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés OUI
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Belle exemple de l'architecture religieuse représentant l'unique croix de la commune.

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon ; pierre de taille , fer forgé

Dimensions en cm : 400 h ; 120 la

Représentation : ornement géométrique



© Philippe Tiébot (2007).

Croix de chemin située entre le jardin du château et le château. La croix en fer forgé est décorée de motifs géométriques. A l'intersection de ses branches on lit les initiales "VC". La croix regarde vers le nord, le château et le village. Elle est scellée à une colonne avec chapiteau de style classique. Le socle monumental de la croix est en forme de balustre, il est installé sur un emmarchement en pierre de taille calcaire posée sur un lit de moellon. Des traces de restauration au ciment sont visibles.



ETAT : état moyen

© Philippe Tiébot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Ecole actuellement : Mairie

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village

Lieu, adresse : Grand Rue

Cadastre : 2006 AB 11

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés OUI

aire de stationnement à 200 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle

Porte la date : 1884

Ancienne école devenue trop petite et transformée en mairie en 1992.

Archives départementales du Gard, série 2 O 173 : Mairie-écoles, construction d'une mairie-école, construction d'un passage public, et d'une école mixte. Installation d'une école maternelle, 1861-1918.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille , enduit

Matériaux couverture : tuile creuse


Bâtiment de plan rectangulaire, à deux niveaux avec escalier intérieur en pierre de taille. Deux pièces (l'une à deux niveaux) ont été rajoutées de chaque côté du premier étage. Côté sud du bâtiment se trouve une cour, transformée aujourd'hui en terrasse (arbres, fleur) qui accueille les tables et chaises du café-restaurant et petit préau de l'abri bus.

Initialement la classe se trouvait au rez-de-chaussée et le logement de fonction au premier étage. Le bâtiment de droite a accueilli une deuxième classe et un deuxième logement de fonction à l'étage. Le bâtiment de gauche, l'ancien préau, a été transformé en salle communale. L'ouverture avec porte bois est orientée sud, elle était précédée d'un perron remplacé par une terrasse avec plan incliné. La façade principale à élévation ordonnancée possède six fenêtres au rez-



Face principale

© Philippe Tiebot (2007).



Carte postale du début du 20^e siècle donnant un aperçu de l'école avant sa transformation en mairie.

© A. Farges, Nîmes (1920).

de-chaussée et sept à l'étage. Les dates de construction et de réaménagement sont gravées sur la façade, sur les clés de voûte de la porte et des fenêtres, 1884 en bas et 1992 en haut, ainsi que l'inscription sur un fronton : "Liberté Égalité Fraternité Mairie". Les chaînages d'angles, l'encadrement des ouvertures, bandeau et corniche sont en pierre de taille calcaire coquillier (de Vers). La toiture à quatre pans est couverte de tuiles creuses et soulignée par deux rangées de génoises. La cour est dallée en pierre dure d'Arpaillargues depuis 1992, le mur de clôture a été en partie démonté côté rue et la grille déplacée. L'ancienne fontaine a été détournée et réaménagée avec une sculpture contemporaine de François Baudry.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Mairie ; beffroi actuellement : logement social

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : Grand Rue
Cadastre : 2006 AB 158

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés NON
aire de stationnement à 200 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Beau bâtiment avec passage couvert.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Porte la date : 4 août 1874

Ancienne mairie transformée en logement social en 1992.

Archives départementales du Gard,
série 2 O 173 : Mairie-écoles, construction d'une mairie-école, construction d'un passage public, et d'une école mixte. Installation d'une école maternelle, 1861-1918

série 2 O 175 : Horloge, établissement sur le bâtiment de la mairie, 1874-1877.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse

L'ancienne mairie est un bâtiment de plan rectangulaire, à deux niveaux avec escalier de distribution intérieur. Elle est surmontée d'un beffroi, tour carrée crénelée avec campanile en fer forgé, girouette et cloche. Un passage voûté en berceau est aménagé dans le bâtiment, en pierre de taille clavée il permet "un meilleur accès à la rue de l'église" (voir cahier de délibération en mairie). Les murs sont en moellons mixtes (calcaire et grès, moins dense), l'encadrement des ouvertures, les chaînages d'angles et la partie supérieure du beffroi sont en pierre de



Façade nord
© Philippe Tiebot (2007).



Façade sud
© Philippe Tiebot (2007).



Belfroi
© Philippe Tiebot (2007).

taille calcaire coquillier. Les murs étaient initialement enduits, aujourd'hui la pierre est apparente. Le portail avec porte en bois précédée d'un perron et d'une marche se trouve face nord. Il débouche sur un escalier intérieur en pierre de taille calcaire avec grille en fer forgé. Trois fenêtres ajourent la montée de l'escalier, une autre est percée au-dessus du passage voûté, la face sud d'élévation ordonnancée est ajourée par quatre fenêtres. La tour comprend un cadran d'horloge côté est et ouest avec carillon, un cartouche côté nord, donnant sur la Grand'rue, avec la date de construction de l'horloge "24 août 1874" (voir cahier de délibération en mairie).



ETAT : bon état

Escalier à volées
© Philippe Tiebot (2007).



Inscription sur le beffroi
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Viaduc actuellement : passage d'un chemin

STATUT : propriété privée ; propriété de la SNCF

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Les Conques,

Cadastre : 2006 AI 89 ; AI 301



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 3e quart 19e siècle

Le viaduc soutenait l'ancienne voie de chemin de fer, il a été construit en 1870 environ, le tablier manquant a été démonté pendant la seconde guerre mondiale. Source orale

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Vestige de viaduc soutenant l'ancienne voie de chemin de fer, situé à proximité de la "trace du gaz" on y accède par le chemin ouest longeant la rivière les Seynes. Il est construit en moellon calcaires maçonnés. Il est envahi par la végétation.

ETAT : vestige

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Moulin à vent actuellement : désaffecté

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Moulin à vent,
Cadastre : 2006 AK 140



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 400 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Ancien moulin qui a dû être transformé en folie (?) (utilisation décorative de la pierre trouée) -qui mérite d'être restauré, à proximité se trouve un bois planté de cèdres.

HISTORIQUE


Epoque : 17^e siècle
Porte la date : 1610 ; 1905

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 500 h ; 330 la

Le moulin à vent, de plan circulaire, est isolé dans un bois de cèdres, pins, chênes, etc., au sommet d'une colline. La parcelle est entourée de murs de pierre sèche. L'ouverture avec linteau en arc clavé en calcaire dur et calcaire gréseux est orientée sud, elle est fermée par une porte en bois recouverte de fer et cloutée. Au rez-de-chaussée on trouve : une fenêtre trapézoïdale, une niche et une cheminée en pierres trouées avec conduit en pierres taillées. Deux fenêtres, une au dessus de la porte et une autre en viv à vis avec grille, ajourent l'étage. Deux niches sont aménagées dans le mur. On distingue des traces de corbeaux d'escalier. Un bancs de pierre se trouve à l'extérieur.

Des vestiges de toiture montrent qu'elle formait une coupole reposant sur un radier de pierres taillées avec corniche de pierres trouées - extradados : moellons calcaires (lapiaz) - intrados : pare feuilles.



Toiture vu de l'extérieur
© Philippe Tiebot (2007).



Cheminée et toiture, intérieur
© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : état moyen



Date gravée 1610
© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Lavoir actuellement : désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac


Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Les Conques,

Cadastre : 2006 AI 40



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

signalé par panneaux

aire de stationnement à 100 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Ancien lavoir principal du village de belle architecture.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle

Date : 1851

Archives communales : L'Assemblée Nationale, en 1851, vote un crédit destiné à la construction de « bâtiments collectifs de lavage » par mesure d'hygiène suite à l'épidémie de choléra de 1849.



© Philippe Tiebot (2007).

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse

Dimensions en cm : 600 h

En contrebas du chemin de Fontèze, longé par le sentier d'interprétation, le lavoir est alimenté par une source aujourd'hui détournée par manque d'eau. La source coulait dans un petit réservoir voûté accessible par une ouverture rectangulaire (avec margelle), construite dans le mur ouest du lavoir. Il est construit en contrebas du niveau du sol environnant, il est accessible par un escalier de 17 marches de pierres de taille calcaire, qui descend jusqu'au sol dallé. Le lavoir de plan rectangulaire est constitué de deux bassins prolongés d'un trop-plein avec martellières et exutoire canalisé débouchant dans le ruisseau situé à l'est, en




© Philippe Tiebot (2007).

contrebas. Les tables de lavage sont en pierre calcaire, certaines sont complétées de bourrelets de ciment. La toiture à deux pans de tuiles mécaniques est portée par trois murs et quatre piliers, dont deux sont engagés dans le mur, en pierre de taille de calcaire coquillier (installé en 1889). La charpente de bois, restaurée, repose côté ouvert sur une sablière de bois surmontant les colonnes. Trois fenêtres au nord et une baie cintrée à l'est ajourent le lavoir. Un grand mur de pierre de soutènement se trouve côté sud.

Dimensions du bassin : 9 x 3,3 m ; profondeur : 0,55 à 0,75m ; piliers : haut : 3,90m

ETAT : restauré



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Lavoir ; puits actuellement : désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Fontaine, Chemin de la fontaine
Hydrographie : ruisseau Font Clarette
Cadastre :

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés NON
aire de stationnement à 10 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Lavoir aménagé dans le lit d'un ruisseau.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille

Le petit lavoir se trouve de chaque côté du ruisseau de Font Clarette au débouché de l'arche du pont routier ; à 300 mètres du hameau d'Aureilhac, en contrebas de la Route Départementale 982 reliant Arpaillargues à Aureilhac et à proximité d'un ancien *maset* dans un enclos transformé en habitation. Le lavoir est composé de deux banquettes au ras du sol formant des tables de lavages en grosses dalles de calcaire massif. A proximité de ce petit lavoir se trouve un puits de plan carré avec margelles faites de gros blocs de calcaire gréseux, recouvert de broussaille ; a été récemment obturé par la Direction Départementale de l'Équipement.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Puits ; abreuvoir dit(e) : Puits de l'Aire d'en haut

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Serre,
Cadastre : 2006 AP 82

ACCES

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Puits et abreuvoir sur l'ancienne aire communale

HISTORIQUE

Epoque : 20e siècle
Daté par source (archives municipales) : 1909
Auteur(s) : Architecte soussigné d'Uzès

Le devis estimatif des travaux permet de dater l'édifice qui était à l'origine un puits communal.
Archives communales

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Ensemble hydraulique situé à la sortie d'Arpaillargues en direction d'Aureillac, sur la parcelle d'une maison d'habitation moderne. Le puits de plan circulaire, bouché, est élevé en moellons calcaires bien jointoyés, la margelle est en pierre de taille. Il est surmonté par un portique en fer forgé, avec poulie, terminé par une flèche. Un abreuvoir sur plan incliné en pierre de taille calcaire est attenant au puits.

Dimensions : abreuvoir : 16 m - diamètre du puits : 2 m

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Puits

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Serre de la Cabane,
Cadastre : 2006 AO 145

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon
Dimensions en cm : 240 h

Puits en mauvais état situé en bordure d'une vigne sous un vieux cerisier, il est envahi par la végétation. De plan circulaire, il est construit en moellons calcaires et blocs de grès. Il est couvert par un dôme, un anneau de fer se trouve sur la dalle faîtière. Deux ouvertures sont disposées face à face.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



Vue d'ensemble
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Puits dit(e) : puits place du pouzet actuellement désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en écart

Lieu, adresse : place du poète

Cadastre :



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

aire de stationnement à 2 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Puits situé dans un bel espace

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille

Puits situé du côté du chevet de l'église. De plan carré, il est surmonté d'un portique en fer forgé avec une poulie, une chaîne et un sceau. Il se compose de quatre côtés formés par des blocs monolithes assemblés par quatre agrafes de fer. Une grille ferme le puits, un abreuvoir lui est attenant.

Dimensions : 1,15 m X 1,15 m et 2,30 de haut, abreuvoir de 1,15 m X 63 cm et 64 cm de haut



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Puits

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village

Lieu, adresse : Le village,

Cadastre : 2006 AB 38



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 100 mètres

INTERET : à signaler

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille

Dans un petit enclos accessible par la Grand' Rue, puits d'un ancien jardin potager appartenant à la commune. Au centre du jardin, le puits de plan carré avec margelle en calcaire dur surmontée d'une potence, en pierre de taille de calcaire gréseux, percée d'un trou pour le système de levage. Une grille en fer forgé ferme le puits. Un laurier et un lavoir de ciment se trouvent contre le puits toujours alimenté en eau.

Dimensions : margelle : 1,27m x 1,18m (ext), 70 x 63 (int.) - potence : hauteur : 1,47m ; largeur : 1,30m ; section : 0,33 x 0,33 m



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Françoise Jaubert en 2007

Réservoir (aiguiers) actuellement : désaffecté

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Broussan,
Cadastre : 2006 AE 209

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire ; moellon
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 120 h ; 120 la

Situé dans un enclos boisé, ancienne olivette, l'abri-réservoir de plan circulaire est creusé dans le sol et inclus dans un *clapas*. Des traces d'humidité (mousses, fougères) y sont visibles ainsi que le début d'une canalisation dans le fond, abri-source ou aiguiers supposé. Il est protégé par une voûte à encorbellement en petits blocs de calcaire dur et de calcaire gréseux. L'ouverture, avec linteau de calcaire dur, est orientée au sud-ouest.

ETAT : bon état



© Annie Auberlet (2007).



© Annie Auberlet (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Réservoir (aiguiers) actuellement : désaffecté

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Broussan,

Cadastre : 2006 AE 117

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon

Dimensions en cm : 175 h ; 60 la

Dans un enclos boisé, l'abri réservoir, abri-source ou aiguiers supposé, est placé dans un gros *clapas* appareillé des deux côtés. Des traces d'humidité (mousses) y sont visibles ainsi qu'une cavité dans le fond et à la base du mur. De plan circulaire, il est voûté à encorbellement avec des petits blocs de calcaire dur. L'ouverture est orientée à l'est, on aperçoit une trace de margelle. L'édifice est à moitié effondré et embroussaillé.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie et Jean-Luc Bécamel en 2007

Passerelle dit(e) : Les Passes actuellement : en usage

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Le Grès, Antérieu

Hydrographie : Seynes (Les, rivière)

Cadastre : 2006 AI domaine public



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

HISTORIQUE

La passerelle a du être réparée à maintes reprises car elle a été emportée par les plus fortes crues de la rivière.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille

Dimensions en cm : 600 l ; 60 la

Passerelle permettant la traversée piétonne de la rivière « les Seynes ». Elle est composée de huit dalles de pierre cimentées, de 20 cm d'épaisseur, posées sur six piles. Deux agrafes en fer les lient. On y accède par les chemins situés à l'est et à l'ouest de la rivière. Passerelle située à l'intersection des parcelles cadastrales : AI 102, AI 117, AI 380 et AI 1001

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet en 2007

Passerelle dit(e) : Pont lavoir actuellement : en usage

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village

Lieu, adresse : Route Départementale 982

Hydrographie : Cantarel (ruisseau)

Cadastre : 2006 AB 150



© Annie Auberlet (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Rare pont-lavoir dans un terrain communal visible de la route

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille

Au sud-est du centre du village, dans le prolongement du mur de clôture du pré, le long de la route d'Uzès, ce ponceau permet au ruisseau Cantarel qui traverse le pré, de s'écouler dans un grand fossé qui longe la route. Onze dalles de pierre de taille en calcaire gréseux dur, assemblées par des agrafes de fer, posées sur douze piliers forment onze arches. Six dalles sont creusées en forme de margelle de lavoir (tables de lavage). Ce lavoir était encore utilisé au milieu du 20e s. Il est prolongé par un petit pont de pierre donnant accès à une propriété. Le ruisseau non pérenne peut devenir torrent et justifier la largeur du pont (voir photo inondation de 2002)

Longueur : 12 m, hauteur : 50 cm (en moyenne) dalle : 0,53 x 1,53, six piliers de 0,45 x 0,61 x 0,36 m et six autres de 55 x 0,13 x 0,45 m

ETAT : bon état



© Annie Auberlet (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Canal d'irrigation (aiguié) actuellement désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue d' Aureillac,
Cadastre : 2006 AD 14



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres



© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon

Canalisation de pierres de calcaire dur, orientée nord sud, longeant la base d'un grand *clapas*, (conduisant un ruisseau au fond d'un talweg ?) Elle semble rejoindre une autre canalisation longeant un autre grand *clapas* perpendiculaire, traversant la garrigue.

Deuxième coordonnée Lambert : de 761888 ; 192504 à 771199 ; 192426

ETAT : envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Canal d'irrigation (aiguier) actuellement désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Garrigue ,

Cadastre : 2006 AE 164



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon

Au milieu d'une parcelle boisée, canalisation de pierres de calcaire dur, orientée nord/sud.

Coordonnée lambert III de 762842E / 192269N à 762837 E / 192258 N

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) actuellement : lieu d'agrément

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : As Codes,

Cadastre : 2006 AM 82

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 800 mètres

INTERET : à signaler

Observation : La cabane a la particularité d'avoir son sol creusé dans la roche.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle

Auteur(s) : Arnaud Bonhomme d'Uzès

Cette cabane est cadastrée dans le cadastre napoléonien. Cabane attribuée à Arnaud Bonhomme d'Uzès qui pourrait en être le constructeur (initiales AB gravées sur le seuil de la porte). Elle a été restaurée en 1991.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Cabane adossée à un mur-*clapas* de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine.

Elle se trouve dans une ancienne olivette, une allée bordée de gros blocs de calcaire gréseux posés sur champ orientée est-ouest mène à la cabane en forme de bonnet et de plan circulaire. La base de la cabane est creusée dans le banc de calcaire gréseux. La porte est orientée nord, elle est surmontée d'un larmier et d'un jour rectangulaire. La cabane est ajourée de chaque côté de la porte par de deux meurtrières d'environ 15 cm de large sur 20 cm de haut. Deux niches, de 30x30 et 30x20 à 1,20 m de hauteur, sont aménagées à l'intérieur de la cabane. Des réserves en hauteur devaient recevoir des poutres traversant la cabane de part en part -
hauteur extérieure : 4,50 m - diamètre extérieur :



Face nord

© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Intérieur

© Philippe Tiebot (2007).

3,80 m - diamètre intérieur : 2,50 m - hauteur de
porte : 1,50m - largeur de porte : 55 cm

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : As Codes,

Cadastre : 2006 AM 94

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 10 minutes de marche

Observation : Cheminée, table, pierres trouées pour attacher un animal et banquette extérieure

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle

Porte la date : 1809

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; pierre sèche


Cabane de pierre sèche à usage agricole associée à une ancienne olivette. Elle se trouve au milieu d'un enclos de pierre sèche. Une date est gravée sur le linteau de la porte, des initiales (R.Q) et une autre date (?) sont gravées dans un cartouche à l'intérieur du piédroit gauche de la porte. On peut voir aussi des marques de récolte ou de cadran solaire (?) sur linteau. La porte, surmontée d'un larmier, est orientée sud-est. La forme générale de la cabane est en bonnet avec pierre faîtière dressée, et son plan circulaire. Le sol est dallé en pierre calcaire dur. La cabane est ajourée par une meurtrière d'environ 15 cm de large sur 20 cm de haut. Deux niches, de 30x30 et 30x40 à 1,20 m de hauteur, sont aménagées à l'intérieur de la cabane. Des réserves en hauteur devaient recevoir des poutres traversant la cabane de part en part. Une cheminée à encorbellement est aménagée dans le mur à l'intérieur face à la porte. Des pierres trouées forment des anneaux pour attacher un animal à gauche de la cheminée et à l'extérieur. Une petite table, avec une charnière en fer rabattable, est fixée au mur. Un enduit est visible à l'intérieur et à l'extérieur sur la moitié de la hauteur de la cabane. Devant la porte se trouve une allée bordée de petits murs de pierre, l'un



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Linteau de la porte

© Philippe Tiebot (2007).

formant une banquette.

hauteur extérieure : 4,70 m - diamètre extérieur :
4,50 m - diamètre intérieur : 2,50 m - hauteur de
porte : 1,55 m - largeur de porte : 60 cm

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) actuellement : désaffectée

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Rouna ,
Cadastre : 2006 AK 61

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 10 minutes de marche

Observation : La cabane a la particularité de posséder une cheminée

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Cabane adossée à un mur de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine. Elle est entourée d'un bois de chêne, laurier thym et des vestiges d'oliviers. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. Le linteau et les pieds-droits de la porte sont en calcaire gréseux, l'arc de décharge triangulaire, obstrué par des pierres, est en calcaire dur. La voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif. Le parement extérieur de la voûte est en partie effondré. La forme générale de la cabane est en bonnet et son plan circulaire, la sol de la cabane est légèrement en contrebas (une marche). La porte est orientée sud. Une niche, de 30x30 cm à 1,15 m de hauteur, est aménagée à l'intérieur de la cabane. Une petite cheminée, avec un linteau à 108 cm du sol, se trouve à gauche en entrant dans la cabane. La cabane est renforcée à l'extérieur sur sa partie gauche par un mur de pierre sèche et possède une petite banquette à gauche de la porte.

hauteur extérieure : 4,50 m - diamètre intérieur : 3 m
- hauteur de porte : 1,56 m -



© .



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Garrigue d'Aureilhac,

Cadastre : AD 14



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

signalé par panneaux

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

aire de stationnement à 1500 mètres

Observation : La particularité de la cabane est d'être intégrée à un ensemble de bâtis de pierre sèche : mur *clapas*, avec abri et cache, clôtures, *ayguière*. La cabane a la particularité également d'être construite en grande partie avec une roche particulière pour la commune (silex et lapiaz).



© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Cabane adossée à l'extrémité d'un mur-*clapas* de pierre sèche, dans un enclos (ancienne olivette) contigu à une parcelle située au sud-est et bordée d'un canal de pierre sèche, en bordure du chemin d'Alès à Aureilhac. On note la présence d'une canalisation en pierre sèche le long du mur de la parcelle voisine, supposé *aiguière*. Le matériau principal est du calcaire gris et massif associé à du calcaire troué et à du silex. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire massif. Composée de très gros blocs de calcaire, la cabane est basse et en forme de bonnet, son plan est circulaire. Elle est encastrée dans le mur-*clapas*, la porte est orientée sud, le linteau est un très gros bloc de calcaire dur troué (lapiaz), un arc de décharge intérieur forme une niche, deux petites « meurtrières-aérations » sont bouchées. A l'intérieur, on note la présence d'une banquette de pierre (récente) dans sa partie gauche. Une petite allée bordée de pierre conduit à la cabane entourée de chêne kermès, malgré le débroussaillage. Le *clapas* qui l'entoure (60 X 6 m)




© Philippe Tiebot (2007).

comprend une cache et un abri : la cache de 1,6 m de profondeur sur 49 cm de large et 27 cm de haut avec linteau, pour les outils (?) ; l'abri, plus grand et tout moussu mesure 2 m de profondeur et 80 cm de haut, 78 cm de large, avec linteau et arc de décharge, pour les récoltes (?).

hauteur extérieure : 3 m - diamètre intérieur : 2 m - hauteur de porte : 1,20 X 60 cm

ETAT :



remise

© Philippe Tiebot (2007).



remise

© Philippe Tiebot (2007).



Canal

© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 81

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 200 mètres

Observation : *Maset* situé dans un bel environnement.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
enduit

Dimensions en cm : 350 h ; 410 la

Maset, avec un massif d'iris blancs aux abords, situé au milieu de la parcelle d'une ancienne olivette fermée par un enclos de murs de pierre sèche. La toiture à deux pans de tuiles creuses est en partie effondrée. L'édifice est de plan carré et le sol dallé de pierres calcaires. Les murs montés en blocs de pierre calcaire sont enduits à l'extérieur. L'ouverture décentrée, orientée sud, est fermée par une porte en bois (hauteur de porte : 1,80 m - largeur de porte : 80 cm). linteau et piédroits sont en calcaire gréseux. A l'intérieur : une cheminée se trouve dans le coin droit face à la porte avec linteau à 70 cm du sol, deux petites lucarnes face à face ajourent les murs pignons et un *fenestron*. Elle possédait un étage à deux m du sol comme en témoigne le reste de plancher en bois effondré en partie).

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole dit(e) : *Maset Pagès*

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AK 87

ACCES

facile en voiture
facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 10 mètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tôle
Dimensions en cm : 370 h ; 480 l ; 430 la

Maset situé en bordure d'un chemin communal et adossé au mur de clôture d'un parcelle plantée dans les années 1950 d'une vigne et de cerisiers, aujourd'hui en friche. De plan carré avec une porte centrée orientée sud, les piédroits de la porte sont en pierre de taille, hauteur de porte : 1,60 m - largeur de porte : 1 m. La toiture à deux pans est couverte de tôle. A l'extérieur un banc de pierre se trouve à droite de la porte. A l'intérieur : deux niches côte-à-côte sont peut-être une ancienne fenêtre comme en témoignent les traces sur le mur extérieur. Le conduit de cheminé est récent, il n'y a pas de foyer.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (maset) actuellement :
désaffecté

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Jols,
Cadastre : 2006 AO 61

ACCES

facile à pied
facile en voiture

HISTORIQUE

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 500 h ; 400 l ; 350 la

Maset situé dans les terres agricoles, de plan carré avec une fenêtre de (40 X 60 cm) orientée ouest, une niche intérieure (40 x 40 cm) est aménagée dans le mur est. La porte (1 x 2 m) est orientée au sud. Le toit s'est écroulé, on y observe des tuiles creuses résiduelles. L'environnement immédiat est composé de grands arbres dont un mûrier et de vignes tout autour.

ETAT : état moyen



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (maset) actuellement : habité
(?)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Campradel,
Cadastre : 2006 AO 250

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 500 h ; 500 la ; 500 l

Maset situé dans les terres agricoles à 1 km au sud du chemin de Bourdic. Il possède un étage, une porte en fer orientée sud, une cheminée, une fenêtre (60 x 60 cm) en façade est au rez-de-chaussée, une fenêtre (40 x 40 cm) orientée sud au premier étage, le toit à deux pans est couvert de tuiles creuses. Tout autour un jardin paysager non entretenu et un environnement de vignoble.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Campradel,
Cadastre : 2006 AO 91



© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 300 h ; 300 la ; 400 l

Vestige de maset situé dans les terres agricoles à 1 km au sud du chemin de Bourdic. La porte du *maset* avec linteau de pierre est orientée sud, des broussailles et des cades se trouvent au sud et à l'ouest, des vignes, chênes truffiers et oliviers à l'est et au nord. La toiture s'est effondrée. Une enceinte de 1m x 1m sur 15m de longueur se trouve au nord de l'édifice.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Campradel,

Cadastre : 2006 AO 93

ACCES

accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Vestige de *maset* situé dans les terres agricoles, dans une parcelle de vigne à 300 m au sud de l'axe Bourdic/Blauzac (chemin carrossable). Il se compose de deux corps de bâtiment sans toit accolés avec décrochement de la façade dans le sens Nord-Sud. La porte avec linteau de pierre est orientée sud. L'ensemble est envahi par des ronciers, et des broussailles et des cades au nord, au sud se trouve la parcelle de vigne.

Dimensions du 1^{er} corps : Hauteur 4 m - Largeur 3 m - longueur 3m

Dimensions du 2^{ème} corps : Hauteur 5 m - Largeur 4 m - longueur 3m

ETAT : vestige



© .



© .



© .

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole ; puits (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Font de Bouis,
Cadastre : 2006 AL 43

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 200 mètres

INTERET

 : à signaler

Observation : Joli *maset* de vigne avec puits

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse ; tôle
Dimensions en cm : 400 h ; 510 la

Maset situé en bordure de chemin, devant une vigne. La toiture à deux pans en tuiles creuses et en tôle est soulignée par deux rangs de génoises. L'édifice de plan carré possède un étage avec : cheminée en pierre. Des traces d'escalier ou d'échelle sont visibles. Le plancher est à moitié effondré. Une grande fenêtre se trouve au dessus de la porte d'entrée au rez-de-chaussée. : L'ouverture, orientée est, se ferme par une porte en bois abîmée (hauteur de porte : 2 m - largeur de porte : 1 m). A l'intérieur on trouve un placard, une fosse (citerne ?) de 50X110 cm et sur les murs pignons deux petites ouvertures circulaires en céramique, face à face à 1,90 m du sol, le *maset* devait être équipé d'une citerne avec un collecteur de pluie. Contre le *maset* on trouve un puits de forme ogivale (petite *capitelle*), ouverture orientée Est avec feuillure. L'emplacement pour le seau et l'arrivée de gouttière en tuile creuse, sont visible, c'est un puits-citerne (?) Il est aujourd'hui à sec,.

ETAT :



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



puits

© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse :

Cadastre : 2006 AM 25

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Pas de photo

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Matériaux couverture : tuile creuse

Dimensions en cm : 400 la ; 400 l

Au milieu d'une terre cultivée, le *maset* est couvert par une toiture, à deux pans, effondrée. L'édifice est de plan carré avec sol en terre battue. Les murs montés en blocs de pierre calcaire dur, enduits à l'extérieur est au $\frac{3}{4}$ démolis. L'ouverture centrée est orientée au sud. Le *maset* possédait un étage.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot ; Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Les Parets,

Cadastre : 2006 AM 12

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , bois ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse

Au milieu d'une vigne, ce *maset* est un édifice de plan carré. Ses murs sont montés en blocs de pierre calcaire dur enduits. L'ouverture centrée est orientée au sud, le piédroit de la porte est en calcaire gréseux et le linteau refait en ciment (IPM). Une cheminée se trouve dans un angle près d'une niche, on peut voir deux ouvertures d'aérations. La toiture à deux pans est recouverte de tuiles creuses. Porte : 1,30 m

ETAT : état moyen



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot ; Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Parets,
Cadastre : 2006 AM 14

ACCES

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 1 kilomètre

INTERET : à signaler

Observation : Une cabane en pierre sèche se trouve sur la même parcelle.

HISTORIQUE

Le *maset* a été restauré, fermé, puis squaté, actuellement nettoyé il est laissé ouvert.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
enduit
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 450 h ; 420 la

Le *maset* se trouve dans le terrain boisé d'une ancienne olivette, à proximité d'une cabane. C'est un édifice de plan carré, les murs sont montés en moellons de calcaire dur, enduits. L'ouverture centrée avec piédroit en calcaire gréseux est orientée sud-ouest, une porte bois (1,80x 0,70m) la ferme. Une cheminée avec linteau se trouve à l'angle gauche, un *fenestron* et deux lucarnes sont face à face. Le sol est pavé de pare feuilles (restauré ?), et une mezzanine bois se trouve à l'intérieur. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses, poutre bois. Une banquette et des iris se trouvent devant le *maset*.

ETAT : bon état



Maset et cabane en arrière plan
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot ; Bernard Dortindeguy en 2007

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Combe de Gaffe,
Cadastre : 2006 AE 282

ACCES

accès handicapés NON
facile à pied
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Joli *maset* avec treille, diverses espèces d'arbres plantés, à côté d'une belle olivette

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 430 h ; 420 la ; 420 l

Le *maset* se trouve dans le terrain boisé d'espèces diverses (pin douglas, cyprès, eucalyptus...) d'une ancienne olivette, à proximité d'un gros *clapas*. Ses murs sont montés en moellons de calcaire dur jointoyés. L'ouverture (1,70x 0,70m) centrée est orientée ouest, elle est fermée par une porte en bois. Une fenêtre ajoure l'édifice équipé d'une cheminée. Une terrasse dallée, avec une treille précède le *maset*. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses. Ce *maset* a été restauré, il est fermé.

ETAT :



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole dit(e) : Maset de la Garrigue

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue (quartier),
Cadastre : 2006 AD 50

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
aire de stationnement à 4 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 380 h ; 370 la ; 370 l

Petit *maset* adossé à un gros *clapas* appareillé, et prolongé par un mur faisant retour au nord, dans le terrain boisé (pins cades, chênes...) d'une ancienne olivette (cultivée jusqu'en 1945). Le *maset* est de plan carré. Ses murs sont montés en moellons calcaires dur calés par des pierres de silex et des morceaux de tuiles. L'ouverture (60x 0,70m) centrée est orientée à l'ouest, ses piédroits sont en calcaire gréseux avec feuillure et trace de gong, son linteau de calcaire gréseux est consolidé par une barre de fer. Un cadran solaire sommaire, avec une tige de fer disparue, est gravé sur le piédroit gauche de la porte. Un *fenestron* circulaire en calcaire gréseux abîmé au dessus de l'ouverture ajoure l'édifice. La toiture à deux pans en tuiles creuses s'est effondrée (morceau de tuile cassée à l'intérieur, les tuiles étant vendues pour ne pas payer d'impôt).

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Cadran solaire gravé dans la pierre
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le Grès,
Cadastre : 2006 AI 135

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON

Observation : Une cabane en pierre sèche se trouve sur la même parcelle.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 300 h ; 400 la

Le *maset* se trouve la limite est d'une terre plantée de chênes truffiers située en bordure du chemin qui longe la rivière Les Seynes. Il est entouré de grosses plaques de calcaire gréseux basculées provenant d'un ban de calcaire gréseux et formant un terrier . Le *maset* est de plan rectangulaire. La porte (2 m x 1 m) surmontée d'un larmier est située à l'Ouest, son encadrement est composé de pierres taillées provenant sans doute de la carrière à proximité. Son linteau est clavé. Les façades sud et nord comportent chacune une fenêtre dont l'encadrement est en pierre taillée de la carrière. A l'opposé de la porte, un *fenestron* ajoure l'édifice. L'intérieur est encombré par les vestiges de la toiture effondrée, mêlés à de la terre recouverte d'herbe. Les murs sont enduits en partie basse.

ETAT : vestige



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



Porte surmontée d'un larmier.

© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



Vue de la cabane et du maset.

© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 88

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Matériaux couverture : tôle
Dimensions en cm : 350 h ; 350 la

Maset situé à proximité de l'ancien viaduc du chemin de fer. On y accède par le chemin ouest longeant la rivière Les Seynes. Il se trouve en bordure d'une olivette abandonnée entourée de barbelés. Les murs sont en pierre de taille d'appareil régulier. Une porte (1,70m x 0,80m) et une fenêtre dans le même axe sont situées face sud. L'édifice comprenait un étage. Sur le mur situé à l'est, au rez-de-chaussée, se trouve un *fenestron*.

ETAT : bon état



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel en 2007

Edifice agricole dit(e) : *Maset* du Jouzille (?)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 12

ACCES

près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
facile à pied

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 550 h ; 400 la

Maset à deux étages situé dans un terrain entouré d'un mur de pierre sèche et arboré de chênes verts et d'oliviers non entretenus. L'encadrement de la porte (1,60 m x 0,70m) située au Sud, est en pierre de taille provenant de la carrière ainsi que celui de la fenêtre qui la surmonte. Contre le mur est intérieur, grimpe un escalier en pierre de la carrière également dont la base est enfouie sous les décombres de la toiture mêlés à des détritrus végétaux. Quelques poutres de bois soutenant l'étage démoli sont encore en place. A l'étage, côté ouest, on distingue la trace d'une ancienne cheminée et au nord, un *fenestron* de 0,60 mx 0,40 m.

ETAT : mauvais état



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).



Cheminée au premier étage

© Annie Bécamel ; Jean-Luc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Colette Dorier en 2007

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Broussan,
Cadastre : 2006 AE 258

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET

 : à signaler

Observation : *Maset* daté par une inscription sur le linteau.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Porte la date : 1869

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 220 h ; 270 la

Dans le terrain peu boisé d'une ancienne olivette, le petit *maset* est proche d'un *clapas*. De plan carré, ses murs sont montés en moellons de calcaire dur. L'ouverture centrée (1,55 m de haut) est orientée au sud, ses piédroits en calcaire gréseux ont des feuillures et trou pour la fermeture. Un double linteau de calcaire gréseux enchâsse une poutre en bois, il est gravé de la date 1869 et de lettres peu lisibles. La toiture à un pan de tuiles creuses est absentes. Une niche est aménagée à l'intérieur. Un cognassier se trouve devant la porte, du *maset* envahi par des broussailles.

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation



© Annie Auberlet (2007).



Linteau gravé.

© Annie Auberlet (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Le Grand Champ,

Cadastre : 2006 AM 52

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse

Dimensions en cm : 500 h ; 400 la ; 400 l

Dans le terrain boisé d'une ancienne olivette, le *maset* est un édifice de plan rectangulaire. Ses murs montés en moellons de calcaire dur et gréseux sont partiellement enduits. L'ouverture (1,55 x 1 m) décentrée est orientée au sud. Le piédroit de la porte est en calcaire gréseux avec feuillure et ferrure, le linteau est également en calcaire gréseux doublé d'une poutre en bois. Une fenêtre, une lucarne obturée, un placard et une niche sont aménagés. La présence de réserves pour poutres signale un étage. Le toit s'est effondré, il reste des tuiles creuses au sol.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le Grand Champ,
Cadastre : 2006 AM 49

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : *Maset* en bon état bordé de cyprès.

HISTORIQUE

Epoque : 20e siècle
Porte la date : 1949

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse

Dimensions en cm : 450 h ; 150 l ; 360 la

Au bord d'un chemin, dans une vigne cultivée, le *maset* est un édifice de plan carré. Ses murs montés en blocs de pierre calcaire dur sont enduits. Chaînages d'angles, piédroits, encadrement de fenêtre sont en calcaire gréseux taillé. L'ouverture centrée et fermée par une porte en bois (1,80x 0,80 m) est orientée au sud. Le linteau de la porte est surmonté de la date 1949 gravée dans le crépi. Un seuil, une cheminée, une fenêtre avec barreaux et des volets en bois sont présents. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses. Le *maset* a été restauré, il est entouré de lavande, de romarin, d'un grand cèdre et d'un grand cyprès.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Date 1949 gravée sur le linteau
© Philippe Tiebot (2007).

Étude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le Grand Champ,
Cadastre : 2006 AM 53



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET

à signaler
Observation : Grand *maset* où divers aménagements sont visibles, placards, arc en pierre de taille.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 650 h ; 600 l ; 500 la

Édifice de plan rectangulaire, à deux niveaux, entouré de vignes cultivées. Ses murs montés en moellons de calcaire dur sont partiellement enduits. L'ouverture (1,60x 0,80 m) avec feuillure et ferronnerie est orientée au sud. Piédroits et encadrement des ouvertures sont en calcaire gréseux taillé. On constate la présence d'un porche, d'une sorte de terrasse, d'un escalier extérieur effondré menant à la pièce du haut, une cheminée avec linteau effondré au sol, six fenêtres certaines avec barreaux, deux *fenestrons*, deux placards, un placard-cave voûté, deux anneaux en fer et un sorte de mangeoire à animaux. La toiture à deux pans en tuile creuse s'est effondrée. De nombreuses réserves pour poutre sont visibles. Le *maset* est entouré de vieux gros lierre.



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Combe de Gaffe,
Cadastre : 2006 AE 319

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET

 : à signaler

Observation : La date de construction et une croix sont gravées sur le maset.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Date : 1866

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 220 h ; 530 la ; 530 l

Dans le terrain boisé d'une ancienne olivette, le petit *maset* est proche d'un mur de clôture. Il se trouve à proximité d'une cabane récente en dur. De plan carré son ouverture centrée (1,90 m x 1,10 m) est orientée à l'ouest. Le piédroit de la porte est en calcaire gréseux avec feuillure et trou pour la fermeture, son linteau en calcaire gréseux également est gravé d'une date supposée "1866" (?) et de lettres peu lisibles. Sur le piédroit plusieurs petites croix sont gravées. La toiture à un pan de tuiles creuses est absente. Une cheminée avec linteau de calcaire gréseux et un placard sont aménagés à l'intérieur.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Croix gravée
© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Rouna,
Cadastre : 2006 AK 53

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 300 h ; 600 l ; 400 la

Dans le terrain très boisé d'une ancienne olivette, petit *maset* envahi par les broussailles, proche d'un mur de clôture, le *maset* est de plan rectangulaire. Son ouverture centrée (2 x 1,65 m) est orientée au sud, le double linteau et le piédroit sont en pierre de taille calcaire gréseux avec feuillure et ferrure. Les chaînages d'angles sont en pierre de taille calcaire gréseux et les murs sont en moellons de calcaire dur jointoyé. La toiture à deux pans de tuiles creuses est absente. Une fenêtre et un placard (ou fenêtre bouchée) sont aménagés à l'intérieur.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet en 2007

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Serre de la Cabane,
Cadastre : 2006 AO 135

ACCES

facile à pied
aire de stationnement à 1 kilomètre

Observation : Joli *maset* situé en bordure d'un chemin

HISTORIQUE

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 240 h ; 300 l ; 270 la

Au bord d'un chemin, dans le terrain peu boisé d'une ancienne olivette, le petit *maset* se trouve à proximité du mur de clôture de la parcelle. De plan carré, son ouverture (1,40 m x 0,70 m) centrée est orientée à l'ouest, elle possède une porte bois, son linteau, son piédroit et le seuil sont en calcaire gréseux. Les chaînages d'angles sont en pierre de taille, les murs sont enduits à l'intérieur et jointoyés à l'extérieur. La toiture à deux pans en tuiles creuses est abîmée. des poutres sont à 1,50 m de haut. Un *fenestron* avec deux « *estrangle-ca* » et une cheminée dans l'angle gauche avec manteau en pare feuille sont aménagés. Derrière le *maset*, côté chemin, se trouve un petit enclos (plus petit que le *maset*) avec une ouverture marquée par un piédroit et un linteau , le mur et le seuil sont en calcaire dur.

ETAT : état moyen



© Annie Auberlet (2007).



© Annie Auberlet (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Serre de la Cabane,
Cadastre : 2006 AO 159

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 320 h ; 400 l ; 350 la

A proximité d'un chemin, dans une vigne, le petit *maset* de plan carré est adossé à un mur de clôture. L'ouverture décentrée (1,60 x 0,80 m) est orientée au sud, elle possède gros linteau de calcaire gréseux surmonté d'un triangle de décharge, le piédroit est également en calcaire gréseux. La toiture à un pan de tuiles creuses a disparue. L'ensemble est envahi de broussailles, d'arbres et d'abeilles.

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation



© Annie Auberlet (2007).



© Annie Auberlet (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation :
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 45

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique
près d'un sentier de randonnée balisé

INTERET

 : à signaler

Observation : Des pierres de remploi ont été utilisées dans ce bâtiment qui semble porter une signature difficile à déchiffrer (?).

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle (?)
Porte la date : 1790

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 450 h ; 550 l ; 400 la

Au dessus du sentier d'interprétation, dans un terrain boisé proche de terres cultivées, le *maset* à deux niveaux de plan carré est entouré de bords de molasse calcaire. L'ouverture (1,60 x 0,80 m) est orientée à l'ouest, son linteau forme un arc, le piédroit est gravé d'inscriptions illisibles, une porte en bois le ferme. Les chaînages d'angles du *maset* sont en moellons calcaires, on y trouve deux blocs de pierre de taille en formes de colonnes octogonales en gré dur (remploi) au sommet, juste sous les tuiles. La toiture à deux pans en tuiles creuses s'est effondrée. Deux fenêtres ajourent l'étage. Une niche, une cheminée dans l'angle droit face à la porte, avec gros linteau double et petites pierres sont aménagées. L'édifice est envahi de broussailles.

ETAT : mauvais état




© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Pierre de remplissage (?)
© Philippe Tiebot (2007).



inscription : Louis
© Philippe Tiebot (2007).



Inscription : P ???
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Coste Joulène,
Cadastre : 2006 AI 45

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

INTERET : à signaler

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Porte la date : 1823

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille

Dans une grande olivette cultivée, le *maset-mas* à deux niveaux, de plan rectangulaire se trouve à proximité du mur de clôture. L'ouverture (1,70 m de haut) est orientée au sud, le linteau en trois parties est en pierre de taille, la partie centrale clavée portant la date de 1823 est en calcaire gréseux ainsi que le piédroit. L'intérieur est séparé en deux parties par un mur de gros blocs gréseux avec une ouverture centrale. La toiture à deux pans en tuiles creuses s'est effondrée. Une fenêtre et trois niches sont aménagées sur le même mur avec un curieux placard contenant deux meurtrières horizontales à sa base et un linteau surmonté d'un arc clavé. Une cheminée en pierre de taille se trouve le long de ce même mur enduit, une fenêtre est à droite du conduit de cheminée. Deux *fenestrons* sur le mur droit. A l'étage, une porte fenêtre au dessus de la porte.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Clé de voûte gravée de la date 1823
© Philippe Tiebot (2007).



placard aménagé dans le mur avec meurtrière :
rucher ?

© Philippe Tiebot (2007).



Vestige de la cheminée

© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Françoise Jaubert en 2007

Edifice agricole dit(e) : *Maset des revenants*
actuellement : Maison de vacances

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Galon,
Cadastre : 2006 AH 51

HISTORIQUE

Surnommé le "*Maset des revenants*", à cause des bruits de vaisselle cassée, entendus la nuit, le *maset* étant fermé ! (rapporté par les anciens)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 450 h ; 400 l ; 350 la

Dans un enclos, au bord d'un chemin, le *maset* à deux niveaux, de plan carré, est proche du mur de clôture. Le linteau de l'ouverture (2 x 1,20 m) orientée au sud, forme un balcon soutenu par deux gros corbeaux de calcaire gréseux. Une porte en fer ferme le *maset*. On distingue : trois petites niches extérieures sur chaque murs, une fenêtre et une porte fenêtre à l'étage au dessus de la porte (balcon). Les chaînages d'angles sont en pierre de taille. La toiture à deux pans de tuiles creuses est en bon état. Le *maset* est restauré au ciment. Dans l'enclos, légèrement dissimulé, se trouve une cabane en bois récente.

ETAT : restauré



façade principale
© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole dit(e) : *Maset des revenants*

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Trosse,
Cadastre : 2006 AE 175

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique
aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Beau *maset* restauré

HISTORIQUE

Epoque : 4^e quart 19^e siècle
Date : 1899

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 480 h ; 500 l ; 400 la

Le *maset* restauré, de plan rectangulaire se trouve dans un enclos, au milieu d'une olivette cultivée, entouré d'un figuier et d'un laurier. L'ouverture (2,10 x 0,90 m) est orientée au sud, son gros linteau de calcaire dur est surmonté d'un larmier et d'une fenêtre. Une petite niche et une grande, deux fenêtres avec linteau bois, deux *fenestrons*, une cheminée dans l'angle gauche avec linteau gréseux avec date : 1899 et les lettres "RC", sont visibles. Les murs intérieurs sont enduits. Chaînages d'angles et encadrements des ouvertures sont en pierre de taille gréseuse. La toiture à deux pans de tuiles creuses ainsi que la charpente sont neuves.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset) actuellement :
Maison de vacances

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 26



© Philippe Tiebot (2007).

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 400 h ; 500 l ; 500 la

En contrebas du chemin de Fontèze, dans l'enclos boisée d'une ancienne olivette, le *maset* à deux niveaux de plan carré est entouré d'une terrasse. Les ouvertures (1,90 x 90 m et 1,8 x 0,90 m) sont orientées est et sud, l'une est surmontée d'un triangle de décharge. Les linteaux, piédroits et encadrements des ouvertures sont en calcaire gréseux. On compte quatre fenêtres, deux portes avec volets en bois fermés, une cheminée avec linteau de trois pierres formant un arc (et âtre idem) à l'intérieur. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses.

ETAT : bon état



Cheminée
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (*maset*) actuellement : lieu d'agrément

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 314

aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 460 h ; 400 l ; 400 la

Au bord du chemin, dans un enclos planté de mûriers et de chênes truffiers, le *maset* à deux niveaux de plan carré est jouté d'une terrasse. L'ouverture (1,80 x 0,90 m) est orientée sud. Linteau, piédroit, encadrements des ouvertures et chaînages d'angles sont en pierre de taille calcaire gréseux. Une fenêtre se trouve au dessus de la porte. Une cheminée est visible par son conduit sur le toit. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses. Un puits avec voûte à encorbellement se trouve à l'arrière, accolé au *maset*, l'ouverture du puits est accessible par l'intérieur du *maset*.

ETAT : restauré



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 61

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
près d'un sentier de randonnée balisé

INTERET

 : à signaler

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès , brique ; pierre de taille
Dimensions en cm : 460 h ; 400 l ; 400 la

Au bord du chemin, dans un enclos boisé avec la présence de vieux cerisiers, le *maset* de plan carré, enduit, est entouré de broussailles. L'ouverture (1,8 x 0,90 m) est orientée au sud. Linteau, piédroit, encadrement de fenêtre et les chaînages d'angles sont en pierre de taille de calcaire gréseux. On compte une fenêtrés à l'est, une cheminée avec un manteau en brique réfractaire marquées « Saint-Quentin Cardi ». La toiture à deux pans de tuiles creuses s'est effondrée. Un puits de plan rectangulaire, accolé au *maset*, il est accessible par l'intérieur.

ETAT : envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 63

aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 460 h ; 400 l ; 400 la

Au bord du chemin, dans une vigne cultivée, le *maset* de plan carré est complètement entouré de broussailles (lierre et salsepareille). L'ouverture (1,8 x 0,90 m) est orientée sud. Linteau, piédroit et encadrements d'ouvertures sont en pierre de taille de calcaire gréseux. La toiture à deux pans, en tuiles creuses s'est effondrée.

ETAT : vestige ; envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 65

ACCES

près d'un sentier de randonnée balisé
facile à pied
aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 380 h ; 380 l ; 380 la

Au bord du chemin, dans une vigne cultivée, le *maset* de plan carré est très abîmé, il est entouré de broussailles. Les murs sont presque totalement construits en pierre de calcaire gréseux prises sans doute pris sur place vu la présence de bancs de calcaire gréseux près du *maset*. L'ouverture (1,6 x 0,80 m) orientée sud, linteau et piédroit sont en calcaire gréseux. La toiture à deux pans, en tuiles creuses s'est effondrée.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 67

ACCES

près d'un sentier de randonnée balisé
difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Cet édifice fait partie d'un ensemble de cinq *masets* de style architectural sur cinq parcelles successives.

HISTORIQUE

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 400 h ; 500 l ; 500 la

Au bord du chemin, dans une vigne cultivée, le *maset* à deux niveaux, de plan carré, est entouré de broussailles. Ses murs sont presque totalement recouverts de lierre. L'ouverture (1,90 x 0,80 m) décentrée est orientée au sud. Linteau, piédroit et encadrement des ouvertures sont en pierre de taille calcaire gréseux avec des feuillure pour les volets qui sont absents. On compte deux fenêtres, une cheminée avec linteau gréseux. La toiture à 2 pans, en tuiles creuses s'est effondrée.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Françoise Jaubert en 2007

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue,
Cadastre : 2006 AE 49

ACCES

facile à pied
aire de stationnement à 3 kilomètres

Observation : Cabane de charbonnier ?

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon
Dimensions en cm : 100 h ; 300 l ; 250 la

A la bifurcation de deux chemins, le petit *maset* est de plan carré. L'ouverture est orientée au sud. Il ne reste que des murs en calcaire dur sur 1 m de haut. Il pourrait éventuellement s'agir d'un *maset* : cabane de charbonnier (?)

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Parets,
Cadastre : 2006 AM 29

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Bel édifice agricole bien conservé visible depuis la route.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 400 h ; 400 l ; 390 la

Au bord d'une terre plantée de tournesols, précédé d'un cèdre et d'un cyprès, le *maset* à deux niveaux, est de plan carré. L'ouverture (1,55 x 0,70 m) centrée est orientée à l'ouest. Elle est fermée par une porte en bois, son linteau de pierre de taille clavée est en calcaire gréseux, ainsi que son piédroit et l'encadrement des fenêtres. On compte un seuil, deux fenêtres superposées avec fer (*estrangle-ca*), un *fenestron*, une cheminée dans l'angle droit. Les murs intérieurs sont enduits on y voit de nombreux graffitis, à l'extérieur les murs sont bien jointoyés. La toiture à deux pans repose sur des poutres, elle est en tuiles creuses et éverite.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 66

ACCES

facile à pied
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 300 h ; 330 l ; 330 la

Au bord d'un chemin dans une vigne, le *maset* à deux niveaux, est de plan carré. L'ouverture (1,50 x 0,70 m) est orientée sud. Son linteau en pierres de taille de calcaire gréseux est surmonté d'un triangle de décharge, on aperçoit des feuillures et une porte en bois. On compte une fenêtre avec volets, des traces de cheminée dans l'angle droit, des vestiges de plancher. Les murs intérieurs sont enduits. La toiture à deux pans est recouverte de tuiles creuses.

ETAT : état moyen



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Pré des Myères,
Cadastre : 2006 AL 38

ACCES

facile à pied
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 600 h ; 500 l ; 420 la

Le *maset* à 2 niveaux, de plan carré, se trouve proche d'un mur de clôture, à proximité d'un chemin, dans une terre cultivée plantée de blé et de chêne truffier, quelques vieux oliviers et des lilas. . L'ouverture (1,80 x 1 m) centrée est orientée à l'ouest. Elle ferme par une porte en bois, cloutée. Le linteau est en pierres de taille clavées et cintrées de calcaire gréseux, ainsi que le piédroit et les encadrements des ouvertures. On compte trois fenêtres avec barreaux et volets, un *fenestron*, cheminée dans l'angle gauche, avec un gros linteau gravé de trois rosaces, quatre poutres de l'étage. La toiture à deux pans de tuiles creuses et soulignée par une rangée double de génoise.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Font des Bouis,

Cadastre : 2006 AM 98

ACCES

facile à pied

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 360 h ; 400 la

Le *maset* très abîmé, de plan carré, se trouve proche d'un mur de clôture, à proximité d'un chemin, près d'une olivette cultivée. Il est bordé côté ouest par une banquette. L'ouverture (1,70 x 0,80 m) centrée est orientée au nord. Le linteau de la porte en pierre de taille calcaire gréseux, est surmontée d'un triangle de décharge. Le *maset* est crépi à l'intérieur, les murs sont jointoyés à l'extérieur. La toiture à deux pans de tuiles creuses s'est effondrée. Le mur de clôture de l'olivette comprend un petit abri couvert par une voûte à encorbellement en mauvais état (hauteur : 1,60 m).

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Rouna,
Cadastre : 2006 AK 58

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1,5 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 450 h ; 800 l ; 600 la

Dans une vigne, le *maset-mas* est très abîmé et envahi du laurier. Il est composé par deux corps de bâtiment à deux niveaux de plan rectangulaire reliés par une petite remise. Ouvertures (1,70 x 0,80 m et 1,8 m) est orientées au sud-est, elle est surmontée d'un arc de décharge composé de petites pierres sur champ. Le linteau, le piédroit de la porte et l'encadrements des trois fenêtres sont en pierre de taille calcaire gréseux. La toitures à deux pans de tuiles creuses s'est effondrées.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le Grand Champ,
Cadastre : 2006 AM 31

ACCES

accès handicapés NON
facile à pied
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 200 h ; 110 l ; 600 la

Au bord d'un chemin, dans une vigne, le *maset* de plan rectangulaire, très abîmé, est envahi de broussailles. L'ouverture est orientée au sud. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille calcaire gréseux. On compte quatre fenêtres et une petite niche. La toitures à deux pans de tuiles creuses s'est effondrées.

ETAT : vestige ; envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Font de Quilliers,

Cadastre : 2006 AM 142

ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 380 h ; 500 l ; 400 la

Au bord d'un chemin, dans un enclos boisé, *le maset de plan carré* est en mauvais état. L'ouverture (1,80 x 0,90 m) est orientée à l'ouest. Des dates et inscriptions peu lisibles sont gravées sur les piédroits de la porte : "1907, 1856,...". On compte une fenêtrés au dessus de la porte, une fenêtrés bouchée, un contrefort à l'intérieur et à l'extérieur. Le mur est enduit de terre ocre. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille calcaire gréseux. La toitures à deux pans de tuiles creuses s'est effondrées.

ETAT : mauvais état




© Philippe Tiebot (2007).



Cheminée

© Philippe Tiebot (2007).



Inscription

© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : As Codes,

Cadastre : 2006 AM 72

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 400 h ; 500 l ; 500 la

Au fond d'une parcelle boisée ancienne olivette, entouré d'une sorte de terrasse surplombant légèrement la parcelle, mais en contrebas de la terre voisine, maset de plan carré, murs de calcaire dur jointoyés, façade enduite. Ouverture (1,90 x 0,80 m) décentrée orientée est, linteau, piédroit, en pierre de taille de calcaire gréseux avec feuillure, 3 conduits circulaires l'un fait de 2 tuiles creuses ayant porté peut-être une gouttière dans un citerne (2 pans de murs de 1 m enduit dans un angle, proche des conduits), 1 cheminée avec linteau gréseux. Toiture à 2 pans, en tuiles creuses effondrée.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Edifice agricole ; puits (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : Grand Rue (Route Départementales 982)
Cadastre : 2006 AB 1

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés NON
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Bel ensemble édifice agricole et puits adossé situé en bordure de la route départementales 982.

HISTORIQUE

Repos routier.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille , enduit partiel
Matériaux couverture : tôle

Le *maset* de plan rectangulaire mesure 4m², il est élevé sur une butte qui amène de plein pied à l'entrée. L'ouverture est orientée à l'est. Le linteau et les piédroits de la porte sont en pierre de taille de calcaire gréseux. Une fenêtre à l'ouest a été bouchée par la construction d'un puits. La toiture à deux pans soulignée de génoise est couverte par de la tôle. Un tire fort en fer forgé se trouve sur la façade sud. Le puits à l'extérieur est couvert, son ouverture orienté nord est encadrée par des pierres de taille de calcaire gréseux. Il est fermé par une dalle de pare feuilles. Sa couverture est de forme ogivale.

ETAT : état moyen



Face principale
© Philippe Tiebot (2007).



Face arrière, puits
© Philippe Tiebot (2007).

Bergerie dit(e) : Lacroix

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue d' Aureillac,
Cadastre : 2006 AD 51

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Des gros bloc de silex sont utilisés dans les murs de la bergerie, ce qui est rare pour la commune.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , silex ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 320 h ; 1260 l ; 450 la

Bergerie située au bord d'un chemin communal, elle est entourée de bois (chênes, cade, pins ...). C'est une grande bâtisse de plan rectangulaire avec une toiture à un pan effondrée, anciennement en tuiles creuses. Elle est élevée en gros blocs de calcaire dur et de silex (50 cm de large). L'ouverture (hauteur de porte : 1,60 m - largeur de porte : 1 m) orientée sud est décentrée. Son linteau, ses piédroits et le seuil sont des monolithes de calcaire gréseux. Des traces de gonds et de fermeture sont visibles par des logements creusés dans le piédroit. A l'intérieur on compte deux niches dont l'une à trois compartiments, puis deux meurtrières et une fenêtre (40 X 60 m).

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Bergerie dit(e) : Bergerie Mercier

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Garonne,
Cadastre : 2006 AS 67

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 4 kilomètres

INTERET

 : à signaler

Observation : La bergerie Mercier est la plus grande bergerie du village.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 440 h ; 3300 l ; 1700 la

Au bord d'un chemin, dans un enclos, la grande bergerie de plan rectangulaire est envahie d'arbres et de broussailles. Sa toiture, anciennement en tuiles creuses, s'est effondrée. Les murs constitués de blocs de calcaire dur, sont épais. La grande bâtisse est divisée en deux salles par un mur de séparation longitudinal comprenant deux ouvertures dont l'une est cintrée et bouchée. Les ouvertures extérieures sont orientées sud-ouest : à gauche, un grand porche (2,65 x 2,50 m) carré avec linteau en poutre de bois est surmonté d'un larmier en pierre et d'un arc clavé, le seuil est constitué de grandes dalles, les piédroits sont en pierres de taille de calcaire gréseux ; à droite, une plus petite ouverture est embroussaillée. On compte trois niches à l'intérieur, cinq fenêtres en pierre de taille de calcaire gréseux avec des volets en mauvais état et des traces de barreaux sur la façade nord-ouest, des trous de réservation pour poutres à l'étage. La toiture à un pan orientée nord-ouest/sud-est a disparu. Cette bergerie est située dans un quartier où se trouve déjà deux autres bergeries.

ETAT : vestige




© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Bergerie

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue d' Aureillhac,
Cadastre : 2006 AD 9

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 280 h ; 600 l ; 450 la

Petite bergerie située dans une parcelle boisée, (chênes, cade, pins ...) bordée au nord par un très long clapas longé d'une sorte de canal (aiguiers ?). Elle s'apparente à un grand *maset* rectangulaire avec toiture, anciennement en tuiles creuses, effondrée. Les murs épais sont élevés en blocs de calcaire dur et gréseux (50 cm de large). L'ouverture (hauteur de porte : 1,60m - largeur de porte : 90 cm) orientée ouest est décentrée. Son linteau de pierre est doublé d'une poutre bois à l'intérieur et surmonté d'un arc de décharge formant un *fenestron*, lui-même surmonté d'un second *fenestron* ; des traces de gonds sont visibles. A l'intérieur on compte une niches-meurtrière, une fenêtre avec linteau et arc de décharge (67x63 cm), une meurtrière face à la porte et une à côté de la fenêtre, un banc de pierre sur le côté gauche de la porte. Bergerie située dans un quartier où se trouvent déjà 2 autres bergerie plus grandes. Cette bergerie est située dans un quartier où se trouve déjà deux autres bergeries.

ETAT : vestige



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Bergerie

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos des Vaques,

Cadastre : 2006 AH 98

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 30 mètres

Observation : Il s'agit de l'ancienne bergerie la plus proche du village.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 1200 h ; 800 l ; 600 la

Bergerie très abîmée située au bord du chemin de la *Jasse* dans un enclos boisé, (chênes, cade, pins ...). Elle est adossée à un mur formant une clôture, sa toiture s'est effondrée, anciennement en tuiles creuses. Les murs, en blocs de calcaire dur, sont épais. L'ouverture est orientée au sud, quatre fenêtres avec trace de volets. La bergerie se trouve un peu éloignée du village, déjà entourée de villas et dans une parcelle devenant constructible pour lotissement.

ETAT :



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Edifice agricole

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Garrigue,

Cadastre : 2006 AE 130 ; AE 132



ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 4 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

Observation : Une des plus grandes bergeries du village

HISTORIQUE

Bergerie située dans une zone appelée le Devès, terres autrefois communales réglementées pour la pâture.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 250 h ; 2000 l ; 1500 la

Très grande bergerie située dans une parcelle boisée, (chênes, cade, pins ...) adossée à un mur *clapas* formant une clôture. La toiture , anciennement en tuiles creuses, s'est effondrée. Les murs, en blocs de calcaire dur, sont épais. La grande bâtisse est divisée en quatre parties. Une ouverture éventuelle (?) est orientée sud. On compte une niche, deux aérations.

ETAT : vestige

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 95

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 50 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Cette cabane est située dans un environnement de *restanques* ce qui est assez exceptionnel pour la commune.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 320 h ; 420 la

Cabane située dans la parcelle en terrasses d'une ancienne olivette envahie par les chênes verts et récemment défrichée. Elle est adossée à un mur de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. La forme générale de la cabane est en bonnet avec voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif et son plan est circulaire. L'ouverture est orientée sud et fermée par une porte 1,50 m de haut, en bois récente. Le linteau de porte avec arc de décharge est obstrué. Une niche est aménagée à l'intérieur. Cette cabane plus petite que la moyenne des cabanes du village. Le parement extérieur est abîmé.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Rouna,

Cadastre : 2006 AM 64



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Cabane en forme de bonnet et de plan circulaire, située au milieu d'une terre plantée de chênes truffiers dans une ancienne olivette. L'ouverture est orientée au sud. La porte (1,50m de haut) est surmontée d'un gros linteau et d'un arc de décharge. Il y a une marche à descendre pour y entrer. Deux niches sont aménagées à l'intérieur. Une voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif couvre l'édifice.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 93

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 800 mètres

Observation : Terrain à nettoyer : déchets et encombrant

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

Elle a été remaniée dans les années 1970.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 480 h ; 540 la

Cabane située dans une ancienne olivette envahie par les broussailles. Elle est construite à proximité d'une éolienne faite de matériaux de récupération, et d'un four. Elle est élevée proche d'un mur de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. La forme générale de la cabane est en bonnet avec voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif et son plan est circulaire (diamètre extérieur : 5,40 m , intérieur: 3,2 m) L'ouverture avec une porte en bois récente, orientée est, est basse (hauteur de porte : 1,30 m). Deux niches (une dans l'arc de décharge) et un conduit pour la fumée sont aménagés à l'intérieur. La cabane est dallée. Deux *fenestrons* jumelés ajourent l'édifice.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 89

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 800 mètres

Observation : Une restauration urgente serait nécessaire avant que la cabane ne s'écroule.

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 400 h ; 480 la

Petite cabane en partie détruite située dans une ancienne olivette. Elle est adossée à un mur de pierre sèche formant un clôturé au bord d'un chemin. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. La forme générale de la cabane est en bonnet avec voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif et son plan est circulaire. L'ouverture est basse, hauteur de porte : 1,40m orientée Sud, avec un arc de décharge.

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Les Parets,

Cadastre : 2006 AM 14



ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

aire de stationnement à 800 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

Observation : une cabane et un *maset* sont la même parcelle.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 400 h ; 420 la

Petite cabane située dans une ancienne olivette à côté d'un *maset*, au bord d'un chemin. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. Pierres de calage en *tegulae*. La forme générale de la cabane est en bonnet avec voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif et son plan est circulaire (diamètre extérieur : 4,20 m, intérieur 2,70 m). L'ouverture est basse (hauteur de porte : 1,40 m), orientée ouest, avec un arc de décharge et un gros linteau, le linteau intérieur est constitué par une grosse pierre trouée. Elle possède une vieille porte en bois sortie de ses gongs, le sol est en contrebas (pas de porte). Une niche y est aménagée.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : As Codes,
Cadastre : 2006 AM 88

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 800 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle
Date : 1768
Auteur(s) : Cadelorom (?)

La date est inscrite sur le piédroit.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 180 h ; 700 la

Vestige d'une grande cabane située dans une ancienne olivette. La cabane est adossée à un mur de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine. Le matériau principal est du calcaire gris et massif de type urgonien. La forme générale de la cabane est circulaire. L'ouverture est orientée au sud, son piédroit est gravé d'une croix et de "CADELOROM puis "1768". Il subsiste seulement le soubassement coté ouest (1,80 m). Une niche est visible sous les décombres.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



Inscription
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Broussan,

Cadastre : 2006 AE 276

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 500 mètres

INTERET : à signaler

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 450 h ; 200 la

Cabane située dans une ancienne olivette ; elle est adossée à un mur de pierre sèche faisant clôture avec la parcelle voisine. La forme générale de la cabane est en bonnet au sommet aplati, son plan est circulaire. L'ouverture, avec un double linteau de calcaire dur, est orientée ouest (hauteur de porte : 1,40m). Deux *fenestrons*, ajourent l'édifice et une voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif le couvre.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Broussan,
Cadastre : 2006 AE 247

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 500 mètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 400 h ; 200 la

La forme générale de la cabane est en bonnet et son plan est circulaire. Elle se trouve dans une ancienne olivette devenu un bois. L'ouverture est orientée ouest, un gros linteau composé de deux gros blocs de calcaire dur et rectangle de décharge droit la surmonte. Une niche y est aménagée. Une voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif la couvre.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Françoise Jaubert en 2007

abri en pierre sèche

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de broussan,

Cadastre : 2006 AE 247

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique

accès handicapés NON

aire de stationnement à 500 mètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 100 h ; 100 la

La cabane est aménagée dans le *clapas* d'une ancienne olivette devenu bois dans la même parcelle qu'une cabane abîmée. Une voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif la couvre. Elle est de plan circulaire à l'intérieur. L'ouverture (hauteur de porte : 80 cm X 40 cm) est orientée sud, le linteau est constitué par un grand bloc calcaire.

ETAT : bon état



© .



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Broussan,

Cadastre : 2006 AE 248

ACCES

accès handicapés NON

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

aire de stationnement à 500 mètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 200 h ; 90 la

La cabane de plan carré à l'intérieur, est aménagée dans un *clapas* situé dans un enclos (sans trace d'oliviers !). L'ouverture est orientée ouest, hauteur de porte : 1 m x 40 cm. La hauteur extérieure de la cabane est de 2 m et intérieure de : 1,60 m x 90 cm. La voûte à encorbellement, en pierre de calcaire massif, est aplatie. La cabane est construite en petites plaques de calcaire gris et massif de type urgonien.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Font des Bouis,
Cadastre : 2006 AM 104

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 500 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Cette cabane est l'une des plus grandes de la commune.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 650 h ; 680 la

Grande cabane de plan circulaire en forme de bonnet située dans un enclos ancienne olivette. L'ouverture, avec porte en bois (hauteur de porte : 1,60 m) et grand linteau de calcaire gréseux, est orientée sud. Une niche est aménagée à l'intérieur. Une voûte à encorbellement en pierre de calcaire massif couvre l'édifice construit en gros blocs de calcaire gris et massif de type urgonien. Diamètre intérieur : 4,20 m, extérieur 6,80 m ; épaisseur des murs 1,3 m.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac


Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Font des Bouis,

Cadastre : 2006 AM 101



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 500 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 390 h ; 300 la

Cabane de plan circulaire en forme de bonnet située dans l'enclos d'une ancienne olivette. L'ouverture, avec un gros linteau surmonté d'un arc de décharge est orientée nord (hauteur de porte : 1,40 m). A l'intérieur une niche et un *fenestron* sont visibles. Le parement extérieur de la cabane est abîmé. Elle est construite en blocs de calcaire gris et massif de type urgonien. La voûte à encorbellement qui la couvre est en pierre de calcaire massif.



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : état moyen

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) dit(e) : Cabane du saigneur

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Moulin à vent,
Cadastre : 2006 AK 126

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 50 mètres

INTERET

 : à signaler

Observation : Cette cabane se trouve sur la même parcelle qu'un *maset*. Il s'agit d'une des rares cabanes de plan pyramidal datée.

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle
Porte la date : 1738

Cette cabane appartenait au "saigneur" d'Arpaillargues celui qui tuait les cochons. Source orale

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
maçonnerie

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 500 h ; 375 l ; 360 la

Cabane de forme pyramidale et de plan carré située dans l'enclos ancienne vigne (?) où se trouvait un *maset*, ruiné, reconstruit et agrandi depuis 10 ans. L'ouverture est orientée est, elle est encadrée par un gros linteau et des piédroits en calcaire gréseux (hauteur de porte : 1,65 m). Une date est gravée de chaque coté de l'ouverture : "17" à gauche et "38" à droite; 1438 (?). Un marche en contrebas permet d'entrer dans la cabane. Une porte en bois récente ferme la cabane voûtée à encorbellement en pierre de calcaire massif.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) dit(e) : cabane du moulin à vent

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Moulin à vent,
Cadastre : 2006 AK 137

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 500 mètres

INTERET : à signaler

HISTORIQUE

Cette cabane était un lieu de balade pour les habitants du village depuis les années 1940, une vieille photo en témoigne.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 450 h ; 300 la

Cabane de plan circulaire, en forme de bonnet située dans un enclos, elle est recouverte de chêne et de laurier thym. L'ouverture (1,65 x 0,65 m) avec gros linteau surmonté d'un rectangle d'aération, est orientée est. Des traces de porte et de gond sont visibles. Son sol est dallé par de gros blocs. Une niche est aménagée. Le parement extérieur est abîmé et à l'intérieur noirci par feu. La cabane est construite en blocs de calcaire gris et massif de type urgonien, le voûte à encorbellement est en pierre de calcaire massif.

ETAT : état moyen



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© (1940).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) dit(e) : Cabane blanche

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Moulin à vent,

Cadastre : 2006 AK 225

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 500 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle

Daté par source : 1789

Cabane enduite d'où son nom "Cabane blanche". ce serait pour être vue de loin par son propriétaire. Source orale

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
maçonnerie

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 450 h ; 300 la

Cabane construite à proximité du mur de clôture, dans l'enclos d'une ancienne olivette. La cabane de plan circulaire a une forme de bonnet. L'ouverture (1,65 x 70 cm) est orientée ouest, la porte est dégoncée. Le gros linteau de la porte est gravé de la date "1789", il est surmonté d'un arc de décharge (obstrué). Pour entrer il faut passer une marche en contre bas. Trois niches sont aménagées dans la cabane. Le parement extérieur est très abîmé, à l'intérieur les murs sont enduits sur 2 m. Elle est construite en maçonnerie de moellons de calcaire gris et massif de type urgonien et des moellons de calcaire gréseux. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire massif et gréseux.

ETAT : état moyen



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac


Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Galon,

Cadastre : 2006 AH 42



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

aire de stationnement à 500 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Cabane commune proche d'un chemin.

HISTORIQUE

Cette cabane a été restaurée au cours d'un chantier animé par M. Roustan.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 350 h ; 540 la

Adossée à un mur de clôture au bord du chemin, dans l'enclos d'une ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet aplati est de plan circulaire (diamètre intérieur 2,80 m, extérieur 5,40). Elle est construite avec des moellons réguliers de calcaire gris et massif de type urgonien, la voûte à encorbellement est en pierre de calcaire massif. L'ouverture basse est orientée Ouest elle ferme par une vieille porte bois présente (1,20 x 60 cm). Le linteau massif est formé de quatre gros blocs de calcaire gréseux, il est surmonté par trois rectangles d'aération. Deux niches, une meurtrière sont aménagés.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



élément gravé difficile à déchiffrer
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Combe de Gaffe,
Cadastre : 2006 AE 279

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 500 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Deux cabanes sont adossées au mur de clôture de la parcelle d'oliviers. Belle cabane dans un très bel enclos, parfait témoin de parcelle cultivée au 18^e ou 19^e s

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 500 h ; 600 la

Cabane adossée à un clapas, située dans une olivette cultivée, comprenant une autre cabane abri en calcaire dur (2,60 m de haut, ouverture orientée sud 1,20 m x 50 cm), 1 gros linteau, cabane embroussaillée et abîmée). La cabane de plan circulaire (diamètre intérieur 3,30 m, extérieur 6 m), est en forme de bonnet parfait, construit avec des petits moellons réguliers de calcaire gris et massif de type urgonien soigneusement bloqués. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire massif. L'ouverture est orientée sud, une vieille porte en bois consolidée avec du fer la ferme. Le gros linteau avec larmier est surmonté d'un rectangle d'aération. Une niche et des bancs de pierre de chaque côté de la porte sont aménagés. Un bloc calcaire sert de seuil.

ETAT : bon état



Cabane 1
© Philippe Tiebot (2007).



Cabane 2 envahie par la végétation
© Philippe Tiebot (2007).



Toiture de la cabane 2
© .



Cabane 2
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Trosse,
Cadastre : 2006 AE 186



ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

© Philippe Tiebot (2007).

INTERET : à signaler

Observation : grande et belle cabane avec cheminée, à restaurer



HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 600 h ; 320 la

© Philippe Tiebot (2007).

Cabane de plan circulaire (diamètre intérieur 3,20 m) en forme de bonnet construite en calcaire gris et massif de type urgonien. Elle se trouve dans un enclos planté de chênes truffiers, contre le mur de clôture. La voûte à encorbellement est construite avec des blocs moyens et réguliers de calcaire dur soigneusement choisis. L'ouverture (1,50 x 70 cm) est orientée sud, des feuillures pour la porte et des traces de serrure en fer sont visibles sur l'encadrement de l'ouverture. Un gros bloc de calcaire gréseux sert de linteau, il est surmonté par un triangle de décharge ajouré. On compte trois niches (une formant cachette), une cheminée avec linteau surmontée d'une niche, des trous pour poutres au dessus des niches. La cabane est dallée en partie. Le parement nord est très abîmé.



ETAT : mauvais état

© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) actuellement : Lieu d'agrément

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Coste Joulène,

Cadastre : 2006 AI 224



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 400 h ; 350 la

La cabane de plan circulaire, (diamètre intérieur 3,50 m) en forme de bonnet se trouve dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette contre le mur de clôture avec renfort. Il s'agit d'une parcelle à usage de loisirs contenant une petite caravane, et des tables. La voûte à encorbellement est construite avec de gros blocs de calcaire dur. L'ouverture (1,40 x 0,55 m) est orientée sud, des feuillures pour porte et une porte bois récente sont visibles. Le linteau est constitué par deux gros blocs de calcaire dur (intérieur et extérieur), un rectangle d'aération le surmonte. On compte deux niches, des trous pour les poutres, et deux marches pour entrer dans la cabane.



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Trosse,

Cadastre : 2006 AE 188



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique

aire de stationnement à 1 kilomètre

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 400 h ; 350 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, sur le mur de clôture avec renfort circulaire, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 3,50 m). Une voûte à encorbellement couvre l'édifice construit avec de gros moellons de calcaire dur bien. L'ouverture (1,70 x 0,70 m) est orientée sud-ouest, on y voit des feuillures pour la porte, des traces de ferrure. Le linteau formé par un gros bloc de calcaire dur est surmonté par un rectangle d'aération, de décharge (?) bouché. La cabane est très abîmée, sont parement à moitié détruit.

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Trosse,
Cadastre : 2006 AE 190

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilo mètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche ; pierre de taille
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 420 h ; 500 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, contre le mur de clôture, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire. Elle est couverte par un voûte à encorbellement. Elle est construite en gros moellons de calcaire dur. L'ouverture (1,40 x 0,60 m) avec porte bois récente fermée, est orientée sud. Le gros linteau de calcaire dur de la porte est surmonté d'un larmier. LA cabane est abîmée, le parement nord écroulé. On peut voir des traces de restauration maladroites.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Galon,
Cadastre : 2006 AH 2

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire. Elle est construite avec de gros moellons de calcaire dur. L'ouverture (1,40 x 0,60 m) avec un gros linteau de calcaire dur, est orientée ouest. La cabane est voûtée en encorbellement. Très abîmée, le parement nord s'est écroulé.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Garrigue d' Aureillac,

Cadastre : 2006 AD 52

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Dimensions en cm : 400 h

Dans l'enclos boisé (chêne kermès) d'une ancienne olivette (?), près d'un *clapas* de clôture, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire. L'ouverture (1,20 x 0,60 m) est orientée sud-ouest. Le gros linteau double en calcaire dur de la porte est surmonté d'un arc de décharge en petites pierres sur champ lui-même surmontant un triangle de décharge obstrué. On compte un seuil et deux niches. La cabane est couverte par une voûte à encorbellement. Elle est très abîmée, le parement nord-ouest s'est écroulé.

ETAT : mauvais état




Face latérale

© Philippe Tiebot (2007).



Face principale

© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue,
Cadastre : 2006 AE 135



ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
aire de stationnement à 2 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

INTERET : à signaler


Observation : Belle cabane

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 400 h ; 280 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette(?), près d'un long *clapas* de clôture, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 2,80 m). L'ouverture (1,50 x 0,60 m) est orientée sud-ouest, les piédroits ont été enduits récemment au ciment, le gros linteau de calcaire dur et troué en sailli fait larmier, il est surmonté d'un arc de décharge bouché. Une voûte à encorbellement couvre l'édifice.



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Garrigue,
Cadastre : 2006 AE 134

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Belle cabane située dans un bel environnement.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 350 h ; 300 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, entourée de coronilles, contre un *clapas* de clôture avec renfort, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 3 m). L'ouverture (1,40 x 0,70 m) est orientée sud-ouest, des traces de gond y sont visibles. Le gros linteau de calcaire dur est surmonté d'un arc de décharge obstrué. Une niche, des trous pour poutre sont visibles à l'intérieur. La cabane est dallée sur la moitié du sol, une marche est à descendre pour y entrer. Elle est couverte par une voûte à encorbellement.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Coste Joulène,

Cadastre : 2006 AI 222



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

facile à pied

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Petite cabane incluse dans un clapas

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Dimensions en cm : 250 h

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, dans un *clapas* de clôture, la petite cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 1,50 m). L'ouverture (1,20 x 0,50 m) avec un gros linteau de calcaire dur surmonté d'un triangle de décharge, est orientée ouest. A l'intérieur, une pierre forme un anneau d'accrochage. La voûte à encorbellement est abîmée, la partie supérieure de la couverture est détruite.

ETAT :

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Garrigue d'Aureilhac,

Cadastre : 2006



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Petite cabane dans un beau *clapas* parementé avec pierre sur champ.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Dimensions en cm : 220 h

Dans l'enclos planté d'une vigne, dans un beau *clapas* de clôture la petite cabane-abri en forme de bonnet aplati est de plan circulaire. Elle est construite en calcaire gris et massif de type urgonien contenant du silex. L'ouverture (1,20 m de haut) avec un linteau mince et long est orientée est. La cabane est voûtée à encorbellement.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Rouna,
Cadastre : 2006 AK 51

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

INTERET : à signaler

Observation : Cabane portant deux dates et l'inscription Uzès.

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle
Porte la date : 1708 ; 1878

Le mot "Uzès" gravé sur le piédroit de la porte signifie peut-être, que le propriétaire ou le constructeur de la cabane était uzétien (?)

DESCRIPTION


Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 320 h ; 250 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, adossée à un *clapas* de clôture, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 2,50 m). L'ouverture (1,45 x 0,70 m) est orientée sud. Des traces de gond et de serrure, la double date sur le piédroit gauche accompagnée du mot Uzès, un gros linteau de calcaire dur surmonté d'un triangle de décharge sont visibles. Deux niches dont une double sont aménagées. la cabane est voûtée en encorbellement.

ETAT : mauvais état




© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard


FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Campériguis,
Cadastre : 2006 AI 249



ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 50 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE


Epoque : 19^e siècle
Porte la date : 1878

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire. L'ouverture (1,50 m de haut) est orientée sud, la date "1878" est gravée sur le piédroit. L'encadrement de l'ouverture est formé par une succession de gros blocs de calcaire dur (le piédroit est abîmé). Une meurtrière est aménagée dans la cabane voûtée à encorbellement. Elle a été restaurée mais à nouveau abîmée car elle est parfois squattée. Elle est très proche du village et de villas.

ETAT : état moyen



Inscription
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Garrigue,

Cadastre : 2006 AE 119



© Philippe Tiebot (2007).

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

INTERET : à signaler

Observation : Deux cabanes jumelles sont reliées par un *clapas* sur la même parcelle.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle


Porte la date : 1804 ; 1904

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 400 h ; 400 la



© Philippe Tiebot (2007).

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre extérieur 4 m). Elle est entourée d'un joli mur de renfort de calcaire dur formant un *clapas* appareillé aboutissant à une autre cabane de même facture dans une parcelle voisine. Elle est voûtée en encorbellement et construite avec des moellons de calcaire dur à l'extérieur et des petites plaques régulières de calcaire dur à l'intérieur. L'ouverture (1,50 m de haut) avec des traces de gong et de serrure, est orientée au nord. On peut lire la date "1804" sur le piédroit et la date 1904 sur le linteau de calcaire dur. Il est surmonté d'un triangle de décharge. Le sol de la cabane est dallé et un seuil précède l'entrée. Une niche est aménagée à l'intérieur.



ETAT : bon état

© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Garrigue,

Cadastre : 2006 AE 121

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 450 h ; 420 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire (diamètre intérieur 3,3 m, extérieur 4,2 m). Elle est entourée d'un joli mur de renfort de calcaire dur formant un *clapas* appareillé aboutissant à une autre cabane de même facture dans une autre parcelle. L'ouverture (1,50 m de haut) orientée sud possède un gros linteau de calcaire dur, surmonté d'un arc de décharge. Une niche y est aménagée et le sol est dallé. Elle est construite en moellons de calcaire dur à l'extérieur et avec de plus petites plaques régulières de calcaire dur à l'intérieur. Une voûte à encorbellement couvre l'édifice.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) actuellement : lieu d'agrément

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 69

ACCES

facile à pied
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 350 h ; 420 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette aménagé en jardin d'agrément, la cabane en forme de bonnet est de plan circulaire. Elle est en partie entourée d'une plate bande et d'un muret de pierre sèche. L'ouverture (1,50 m de haut) avec double linteau fait de 2 pierres plates superposées, est orientée au sud, elle est fermée par une porte en bois. Une pierre est dressée sur le faite de la voûte à encorbellement. La cabane est construite en moellons de calcaire gréseux.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



L'un des sept nains de Blanche Neige.
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Le Grand Champ,

Cadastre : 2006 AM 47



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique

accès handicapés NON

aire de stationnement à 1 kilomètre

INTERET : à signaler

Observation : La couverture de cette cabane est remarquable depuis l'intérieur. Il s'agit d'une belle cabane située dans un bel environnement agricole.

HISTORIQUE

Epoque : 20e siècle

Porte la date : 1904

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 350 h ; 300 la

Dans un champ de blé, sur un tertre surélevé, la jolie cabane en forme de bonnet en pierres régulières est de plan circulaire (diamètre intérieur 3 m). On trouve des moellons, jointoyés à l'extérieur, de calcaire dur (gris de type urgonien et gréseux) au bas et des plus petits moellons plats plus haut. La voûte à encorbellement est construite avec de longs blocs réguliers retaillés (coup de pic) en calcaire gréseux, gris et blancs. L'ouverture (1,55 x 0,70 m) orientée est, possède un linteau de calcaire gréseux formant un larmier, il est complété par deux autres linteaux accolés. Les piédroits sont également en pierre de taille calcaire gréseux formant des feuillures, on y voit des encoches. Ils sont gravés d'inscriptions ; "PL AOUT 1904...". Deux ouvertures en forme de meurtrières, dont une bouchée, sont aménagées dans la cabane.

ETAT : bon état

© .



© .



© Philippe Tiebot (2007).



Inscriptions
© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Trosse,

Cadastre : 2006 AE 165



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 400 h ; 300 la

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette au bord d'un chemin communal, la cabane massive se trouve à l'angle de deux murs-*clapas*. La cabane est de plan carré à la base puis circulaire. La voûte à encorbellement est construite avec de longs blocs réguliers retailés (coup de pic) en calcaire. L'ouverture (1,50m x 0,90m, cheminée : haut : 1m, largeur : 0,6m) décentrée avec feuillure et trace de ferrures est orientée au sud. Le linteau de calcaire gréseux est surmonté d'un rectangle de décharge et d'un larmier de calcaire en plaque. A l'intérieur une niche et une cheminée avec linteau en calcaire gréseux sont aménagés.



Cheminée

© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard


FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Françoise Jaubert en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Broussan,
Cadastre : 2006 AE 71



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 400 h

Dans un enclos boisé au bord d'un chemin communal, ancienne olivette, la cabane en forme de bonnet est entourée d'un contrefort circulaire bas formant banc et adossé au mur de clôture. De plan circulaire (diamètre intérieur 2,5 m) elle est voûtée en encorbellement. L'ouverture (1,45 m x 0,70 m) avec feuillure et trace de ferrures est orientée sud-ouest. La porte en bois est sortie de ses gonds. Le linteau, gros bloc de calcaire gréseux est surmonté d'un rectangle de décharge. A l'intérieur le sol est en partie dallé de petites plaques de calcaire dur, on note la présence de mortier de joint dans l'embrasure de la porte.



© Philippe Tiebot (2007).

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Broussan,

Cadastre : 2006 AE 256



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 450 h

Dans l'enclos boisé d'une ancienne olivette au bord d'un chemin communal, la cabane en forme de bonnet est adossée au mur de clôture. De plan circulaire (diamètre intérieur 3,5 m) elle est voûtée en encorbellement (couronnement tombé). La cabane est montée en gros blocs sur la partie basse, puis avec des petites pierres régulières en montant. L'ouverture (1,70 m de haut) avec feuillure et trace de ferrures, est orientée ouest, on note des traces d'une porte en bois. Le long linteau de calcaire dur est surmonté d'un rectangle de décharge. Il faut descendre une marche pour rentrer dans la cabane. A l'intérieur le sol est en partie dallé, et quatre trous de réserves pour poutres sont visibles.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le Grès,
Cadastre : 2006 AIn 135

ACCES

accès handicapés NON
près d'un sentier de randonnée balisé
facile à pied

Observation : Cabane située sur la même parcelle
qu'un maset.


HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 370 h

A la Limite (est) d'une terre de chênes truffiers située en bordure du chemin qui longe la rivière « Les Seynes » côté est, à 100 m du chemin environ, la cabane est peu visible, on aperçoit une partie seulement car elle est envahie par la végétation (lierre et arbre, l'un d'entre eux s'y étant complètement accolé). En forme de bonnet et de plan circulaire, elle est couverte par une voûte à encorbellement. On devine une porte basse (1,20 m x 0,80 m) située au sud de l'édifice. A l'intérieur un *fenestron*, une aération et une niche sont aménagés. Le linteau constitué par un gros bloc gréseux est surmonté à l'intérieur par un triangle de décharge.

ETAT : bon état ; envahi par la végétation



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



Maset et cabane

© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation :
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 90

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 450 h ; 350 la

Cabane voûtée en encorbellement en forme de bonnet. Elle est accolée à un muret ceinturant un petit bois de chênes verts non entretenu. L'ouverture, avec porte surmontée d'un linteau (porte : 1,70m x 0,80m) est orientée au sud. A l'intérieur le rocher forme un banc arrondi et le mur comporte une niche. Une portion de muret entourant la parcelle : 7 m x 1,30 m.

ETAT : bon état



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 83

ACCES

accès handicapés NON
facile à pied

HISTORIQUE

La partie nord de l'édifice a été partiellement restaurée.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Dimensions en cm : 200 h ; 400 la

Dans un "Harmas", où ont poussé quelques chênes verts, situé au nord-ouest de l'ancien viaduc du chemin de fer, les vestiges de la *capitelle* se trouvent à proximité d'un muret en pierre sèche. . Au sud, les piédroits de la porte sont en pierre de taille (calcaire gréseux semblant provenir de la carrière proche) surmontés d'un linteau. Il reste seulement trois rangées de pierre au-dessus de la porte. Sur le mur intérieur, tout près de l'ouverture (1,70 x 0,80 m), à 1 mètre du sol environ, se trouve une niche rectangulaire de 0,30 x 0,40 m, d'une profondeur de 0,30 m environ. On remarque également des pierres saillantes qui devaient probablement supporter un conduit de cheminée. Derrière la *capitelle* se trouve un "clapas". On note également la présence à proximité de restes de canalisations en pierre sèche.

ETAT : vestige



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard


FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 75



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique
aire de stationnement à 1 kilomètre

© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 500 h ; 450 la

A l'angle nord-est d'une vigne qui longe le sentier de découverte, la *capitelle* de plan circulaire, a la pointe abîmée. Elle est enfouie sous des chênes verts. Sa porte orientée sud-ouest mesure 1,60 x 0,70m. Une voûte à encorbellement la couvre.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel en 2007

Cabane (capitelle) actuellement : Entretien et utilisée

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 49



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

INTERET : à signaler

Observation : Belle *capitelle* située dans une olivette entretenue à proximité du sentier de découverte.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon ; maçonnerie

Dans un enclos de pierre sèche dont les murs sont surmontés de pierres en épis, la *capitelle* a la forme d'un bonnet avec voûte en encorbellement. Elle est adossée au mur délimitant le nord de l'olivette. Elle est fermée par une porte en bois peint en bleu (1,60 m x 0,80m) orientée au sud. Les piédroits et le linteau, surmonté d'un larmier, sont en pierres taillées de calcaire gréseux sans doute tirées de la carrière proche. Côté Ouest, un petit banc de pierre y est accolé. Le seuil est formé par un bloc calcaire et une pierre dressée couronne la cabane.

ETAT : bon état



© Annie Bécamel ; JeanLuc Bécamel (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 400



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 350 h ; 300 la

Cabane de plan circulaire en forme de bonnet située dans l'enclos d'une ancienne olivette. L'ouverture (1,50 m de haut) est orientée ouest. Le gros linteau est surmonté d'un triangle d'aération. Une niche est aménagée à l'intérieur. Le parement extérieur est abîmé. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire gréseux.

ETAT : état moyen

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle) dit(e) : Cabane Carade

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Coste Joulène,
Cadastre : 2006 AI 214



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 50 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

INTERET : à signaler

Observation : Cabane pyramidale avec étage.

HISTORIQUE

Cabane de plan carré d'où son nom : "Cabane Carade",
"cabane carrée".

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 550 h



© Philippe Tiebot (2007).

Cabane située sur la même parcelle qu'une villa, dans un enclos à proximité du chemin de Fontèze. , De forme pyramidale et de plan carré, les murs sont construits en pierres régulières de calcaire dur. Une pierre dressée couronne la cabane. L'ouverture (1,80 mètre de haut) est orientée sud-est, le gros linteau forme un larmier, les piédroits et l'encadrement de la fenêtre sont en pierre de taille calcaire gréseux. La fenêtre avec volet fermé, est placée dans l'axe de la porte fermée également.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard


FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Conques,
Cadastre : 2006 AI 400



ACCES

accès handicapés NON
facile à pied
aire de stationnement à 50 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 360 h

Dans l'enclos d'une ancienne olivette, en contrebas du chemin de Fontèze, petite cabane en forme de bonnet, ouverture (1,20 x 0,60 m) orientée Sud. On compte un gros linteau, une meurtrière, une niche. Trois chênes ont réussi à pousser près de la porte, commençant à écarter les pierres de la base. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire dur.

ETAT : état moyen

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Coste Joulène,

Cadastre : 2006 AI 211

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 800 mètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dans un enclos boisé, au bord du chemin de Fontèze, petite cabane de plan circulaire très abîmée, ouverture (1,20 x 0,60 m) orientée ouest, avec un gros linteau. La voûte à encorbellement est en pierre de calcaire dur. Elle se trouve presque en face d'une cabane de l'autre côté du chemin (cabane Coste Joulène) et semble vu ce qu'il en reste, avoir les mêmes proportions.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Le grand Champs,
Cadastre : 2006 AM 43

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; grès ; moellon ; maçonnerie
Dimensions en cm : 450 h ;

Dans une vigne, au bord d'un chemin, grosse cabane de plan carré puis pyramidale très abîmée. Elle ressemble à un *maset*, mais les murs inclinés et recouverts de lierre laissent apercevoir la fausse voûte à encorbellement propre aux cabanes. L'ouverture ruinée et bouchée est orientée côté sud. Les pierres d'angles sont en gros blocs de calcaire gréseux ocre rouge, comme la plupart des pierres de cette curieuse cabane. Présence d'un bloc vertical (fenêtre supposée coté ouverture) et d'un placard.

ETAT : mauvais état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Cabane

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac


Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Font de Quilliers,

Cadastre : 2006 AM 141



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 18e siècle

Date : 1790

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 410 h

Entourée de vignes mais tournée vers le chemin, en contrebas, belle cabane en forme de bonnet, de plan circulaire (diamètre intérieur 3,20 m). Elle est entourée d'un renfort (1,20 m) encombrée de broussailles. On lit la date : "1790" sur dalle sommitale de la voûte à encorbellement. Ouverture (1,50 x 0,70 m) orientée sud, avec trois linteaux de calcaire gréseux successifs, un larmier, un arc de décharge avec pierres clavées. Trois niches sont aménagées dans la cabane dallée en partie.



© Philippe Tiebot (2007).


ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Parets,
Cadastre : 2006 AM 19

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 1 kilomètre

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 400 h ; 350 la

Dans une parcelle boisée, adossée à un mur de clôture qui contient de nombreux morceaux de tuiles gallo-romaines et de *dolia*, la petite cabane est faite de petits moellons réguliers de calcaire dur et de quelques moellons de calcaire gréseux, calés avec des morceaux de *dolia* (épaisseur du mur : 0,90 m). L'ouverture (1 x 0,65 m) très basse est orientée sud, le linteau est surmonté d'un rectangle de décharge. L'intérieur obscur (aucune ouverture en dehors de la porte) possède une niche, d'ailleurs le rectangle de décharge forme une autre niche.

ETAT : bon état



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).



© Philippe Tiebot (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Philippe Tiébot en 2007

Cabane

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Les Conques,

Cadastre : AI 330



ACCES

près d'un sentier de randonnée balisé

facile à pied

aire de stationnement à 500 mètres

© Philippe Tiebot (2007).

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 700 h

A proximité du chemin communal, dans une parcelle comprenant une maison d'habitation la cabane de plan circulaire (diamètre intérieur : 3,30 m) en bonnet faite de petites pierres régulières de calcaire dur - ouverture orientée sud - linteau surmonté d'un larmier - pierre sommitale - intérieur : un *fenestron*.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Colette Dorier en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Clos de Broussan,
Cadastre : 2006 AE 332

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Pas de photo. Cabane située dans une olivette actuellement en cultivée.

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 370 h

Dans une olivette cultivée, la cabane en forme de bonnet de plan circulaire (diamètre intérieur 2,5 m) est adossée à un petit mur de clôture. Elle est construite avec des petits moellons de pierres régulières. Elle est voûtée en encorbellement. L'ouverture (1,60 x 0,70 m) avec trace de ferrures, est orientée sud. Le gros bloc de calcaire dur servant de linteau est surmonté d'un rectangle d'aération obstrué. A l'intérieur le sol est dallé, des trous de réserves pour poutres y sont visibles ainsi qu'une échelle (chèvre) et un petit four circulaire à charbon de bois en fonte.

ETAT : bon état



© Annie Auberlet ; Colette Dorier (2007).



© Annie Auberlet ; Colette Dorier (2007).



© Annie Auberlet ; Colette Dorier (2007).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Colette Dorier en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Clos de Broussan,

Cadastre : 2006 AE 277

ACCES

accès handicapés NON

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

aire de stationnement à 2 kilomètres

Observation : Pas de photo

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 300 h

Dans une olivette cultivée la cabane en bonnet de plan circulaire, est construite à proximité d'un mur de clôture. Elle est construite avec de gros blocs de pierres calcaire dur, et voûtée en encorbellement. L'ouverture (1,60 m de haut) décentrée, est orientée nord-ouest, le linteau de la porte est en calcaire dur surmonté d'un rectangle de décharge. La cabane est en mauvais état, son couronnement s'est effondré, elle est encerclée de ronces et de lierre.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard

FICHE ARCHITECTURE établie par Annie Auberlet ; Colette Dorier en 2007

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Arpaillargues-et-Aureillac

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Cantarel,

Cadastre : 2006 AH 108

ACCES

facile à pied

accès handicapés NON

aire de stationnement à 2 kilomètres

HISTORIQUE

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 300 h

Dans un enclos en contrebas d'un chemin dans un quartier construit de villas, la cabane en bonnet de plan circulaire, est adossée et entourée d'un *clapas* de clôture. Elle est construite avec de petits blocs de pierres de calcaire dur et voûtée en encorbellement. L'ouverture orientée ouest.

ETAT : bon état